



TRAPÉZOVÉ PROFILY TR18, TR35 A DOPLNKY

CENNÍK
2020





POWERFUL PARTNER FOR YOUR ROOF

KJG UNI 1

ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA



STRANA 00
Pozri katalóg



KJG UNI 2

ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA

STRANA 00
Pozri katalóg



KJG FALZ

STRANA 00



KJG CLICK SYSTÉM


STRANA 00

KJG NOVINKA



KJG ŠABLÓNA 350x350


STRANA 00



KJG ŠABLÓNA 500x500


STRANA 00

KJG NOVINKA




KJG TR 18

STRANA 00



KJG TR 35


STRANA 00




KJG FASÁDNY PANEL


STRANA 00

KJG NOVINKA






- 1 sedlová strecha
- 2 asymetrická sedlová strecha
- 3 valbová strecha
- 4 pultová strecha
- 5 stanová strecha
- 6 polvalbová strecha
- 7 oblúková strecha
- 8 manzardová strecha
- 9 valbová manzardová strecha
- 10 manzardová strecha s valbovou hlavnou strešnou plochou
- 11 shedová (pílová) strecha
- 12 križová strecha



- 13 ihlanová strecha
- 14 kuželová strecha
- 15 strmá valbová strecha
- 16 cibulovitá vežová strecha
- 17 kupola



- 1 sedlový vikier
- 2 valbový vikier
- 3 pultový vikier
- 4 vikier volské oko
- 5 štítový (trojboký) vikier
- 6 oblúkový vikier
- 7 trapézový vikier
- 8 vikier napoleonský oblúk


STREŠNÉ SKLONY

MINIMÁLNY SKLON STRECHY	od 3°	8°	10°	od 12°	14°	15°	16°	17°	22°	25°
KJG UNI1			●							
KJG UNI2			●							
KJG TR 18 strešný < 7 m dĺžka krokvy bez priečných spojov		●								
KJG TR 18 strešný 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG TR 35 strešný < 7 m dĺžka krokvy bez priečných spojov		●								
KJG TR 35 strešný 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG falcovaná šablóna 28x28									●	
KJG falcovaná šablóna 35x35 < 7 m dĺžka krokvy				●						
KJG falcovaná šablóna 35x35 7 – 12 m dĺžka krokvy					●					
KJG falcovaná šablóna 35x35 > 12 m dĺžka krokvy							●			
KJG CLICK 25 < 7 m dĺžka krokvy		●								
KJG CLICK 25 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG FALZ s použitím tesnenia do drážky	●									

* Zvážit' obmedzenia podľa Normy STN-EN

100 % 45° = 100 %

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %



●	45° = 100,0%
●	25° = 46,6%
●	22° = 40,4%
●	17° = 30,6%
●	16° = 28,7%
●	15° = 26,49%
●	14° = 24,9%
●	12° = 21,2%
●	10° = 17,66%
●	8° = 14,13%
●	3° = 5,2%

Colorcoat® PE 25

Cenovo výhodná predpripravená oceľ
pre nenáročné použitie

Colorcoat® PE 25 je úsporný produkt
vhodný pre nenáročné aplikácie striech
a stien najmä v neagresívnom prostredí.

- Hladký 25µm polyesterový náter.
- Galvanizovaný podklad so zinkom alebo kovovou vrstvou MagiZinc®, ktoré ponúkajú veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
- K dispozícii v najobľúbenejších farbách obkladov.
- Vysokoúčinná zadná vrstva špeciálne navrhnutá na použitie v stavebných aplikáciách.

Uistenie Colorcoat®

Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu uznávanej značky a odborné znalosti spoločnosti Tata Steel. Je za ňou viac ako štyridsať rokov inovácií, prísne testovacie postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka rad predpripravených produktov z ocele, ktoré boli použité pri nespočetných projektoch na celom svete.

Riešenia na mieru

V prípade požiadaviek na mieru môže vaše potreby uspokojiť MyriaPlus®: kratšie dodacie lehoty, flexibilné množstvá a ďalšie spracovani.



Colorcoat® PE 25

Výkonnosť produktu

Colorcoat® PE 25 prechádza starostlivo kontrolovaným výrobným procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita. Colorcoat® PE 25 je vhodný pre systémy stenového opláštenia, profily a panely a môže sa použiť ako úsporná alternatíva pri strešných aplikáciách v neagresívnom prostredí.

Colorcoat® PE 25 je dostupný v rôznych textúrach so zvýšenou flexibilitou, s možnosťami obojstranného alebo matného spracovania.

Vo výrazne morských a silno industrializovaných prostrediach sa používanie Colorcoat® PE 25 neodporúča. Tata Steel má sortiment predpripravených oceľových výrobkov Colorcoat® vhodných pre rôzne prostredia a aplikácie.

Záručná doba

K dispozícii je záruka vhodnosti na použitie. Skutočné trvanie záruky bude závisieť od prostredia, geografickej polohy a aplikácie.

Testovanie produktov

Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii, účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa medzinárodných štandardov.

K dispozícii s Absorb®

Ďalšou možnosťou je aj farba Colorcoat® PE 25 s produktom Absorb® na reguláciu zrážania, ktorý je pripravený na profilovanie.

Absorb® je netkané rúno, ktoré sa počas kontinuálneho výrobného procesu nanáša teplom na zadnú stranu.

Typické aplikácie pre Absorb® sú v aplikáciách s chladnou strechou, kde dochádza ku kondenzačným problémom, ako sú priemyselné (výrobné podlahy), poľnohospodárske (hospodárske budovy pre hospodárske zvieratá) a verejné budovy. Podrobnejšie informácie nájdete v technickom liste produktu Absorb®.

Typické vlastnosti

Colorcoat® PE 25	Testovacia norma		
Menovitá hrúbka organického náteru	µm	25	EN 13523 - 1
Zrkadlový lesk (60°)	%	30 - 50	EN 13523 - 2
Odolnosť proti oderu: (Koleska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)	mg	< 30 max.	EN 13523 - 16
Flexibilita: Minimálny polomer ohybu	T	3T	EN 13523 - 7
Prilnavosť	%	100% pass	EN 13523 - 6
Odolnosť proti korózii: Solný sprej Vlhkosť	hodín hodín	360 1000	EN 13523 - 8 EN 13523 - 26
Kategória odolnosti proti korózii		RC3	EN 10169 : 2010
Kategória odolnosti proti UV žiareniu		Ruv3	EN 10169 : 2010
Reakcia na oheň		A1	EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky

- Číslo obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na www.colorcoat-online.com
- Na splnenie vlastností odolnosti voči korózii sa používa zinok Z275 alebo MagiZinc® ZMA140g/m². Na požiadanie sa Z225 môže aplikovať ako náter minimálnej hmotnosti.

Kontaktné údaje

www.colorcoat-online.com

Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited

Absorb, Colorcoat, MagiZinc a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited.

Presnosť obsah tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitie produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérskymi spoločnosťami sa zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

Colorcoat® SDP 35 - RWG

Robustná predpripravená oceľ pre aplikácie na dažďovú vodu

Colorcoat® SDP 35 - RWG je obojstranný predpripravený produkt z ocele vhodný na dažďovú vodu, spádové potrubia a príslušenstvo.

- Textúrovaný náter hrúbky 35 mikrónov pre lepšiu pevnosť.
- Pozinkovaný substrát vyrobený zo Z275g/m² alebo ekvivalentu EN 10346 : 2015, s kovovou vrstvou zinku, ktorý ponúka veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
- K dispozícii v stupňoch kvality ocele DX52, DX53, DX54 a DX56 podľa normy EN 10346 : 2015
- K dispozícii v širokej škále farieb s dobrou retenciou farby.

Uistenie Colorcoat®

Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu uznávanej značky a odborné znalosti spoločnosti Tata Steel. Je za ňou takmer päťdesiat rokov inovácií, prísne testovacie postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka rad predpripravených produktov z ocele, ktoré boli použité pri nespočetných projektoch na celom svete.

Riešenia na mieru

V prípade požiadaviek na mieru môže vaše potreby uspokojiť MyriaPlus® s kratšími dodacími lehotami, flexibilnými množstvami a ďalším spracovaním.



Colorcoat® SDP 35 - RWG

Výkonnosť produktu

Colorcoat® SDP 35 - RWG prechádza starostlivo kontrolovaným výrobným procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita. Colorcoat® SDP 35 - RWG je vhodný pre zvody, odkvapky, držiaky a hlboko ťahané príslušenstvo.

Farba Colorcoat® SDP 35 - RWG je dostupná v rôznych textúrach a so zvýšenou flexibilitou. V ponuke je aj obostranný variant a variant s nízkym leskom.

Spoločnosť Tata Steel má sortiment produktov Colorcoat® vhodných pre rôzne prostredia a aplikácie.

Záručná doba

K dispozícii je záruka proti perforácii po dobu až 10 rokov. Prečítajte si príslušné zmluvné podmienky. Minimálna hmotnosť zinku 275g/m² alebo ekvivalent. Skutočné trvanie záruky bude závisieť od prostredia a geografickej polohy.

Testovanie produktov

Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii, účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa medzinárodných štandardov.

Typické vlastnosti

Colorcoat® SDP 35 – RWG

Testovacia norma

Menovitá hrúbka organického náteru	μm	35	EN 13523 - 1
Zrkadlový lesk (60°)	%	25 - 45	EN 13523 - 2
Odolnosť proti poškrabaniu	g	> 2500	EN 13523 - 12
Odolnosť proti oderu: (Kolieska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)	mg	< 30	EN 13523 - 16
Flexibilita: Minimálny polomer ohybu	T	0T @ 16°C	EN 13523 - 7
Odolnosť voči rýchlej deformácii	J	16	EN 13523 - 5
Príľnavosť	T	0T	EN 13523 - 7
Odolnosť proti korózii: Solný sprej	hodín	500	EN 13523 - 8
Vlhkosť	hodín	1000	EN 13523 - 26
Kategória odolnosti proti korózii		RC4	EN 10169 : 2010
Kategória odolnosti proti UV žiareniu		Ruv3	EN 10169 : 2010
Klasifikácia reakcie na oheň		A1	EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky

- Číslo obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na www.colorcoat-online.com
- Na splnenie vlastností odolnosti proti korózii sa používa zinok s hmotnosťou 275g/m² alebo ekvivalent, aby boli splnené vlastnosti odolnosti proti korózii a bola platná záruka.

Kontaktné údaje

www.colorcoat-online.com

Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited

Colorcoat a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited.

Presnosť obsahu tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitie produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérskymi spoločnosťami sa zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť KJG a.s., so sídlom Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice, IČO: 31 439 951 (ďalej len „Predávajúci“), vydáva nasledujúce všeobecné obchodné podmienky, ktoré platia pre predaj a dodávky odkvapového strešného systému s príslušenstvom, ľahkej strešnej krytiny, trapézov, hutného materiálu, strešných doplnkov, náradia, strojov a obchodného tovaru súvisiaceho so strešným systémom (ďalej len „tovar“) vykonávaných Predávajúcim na základe rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „RKZ“) vo vzťahu k podnikateľovi pri výkone jeho podnikateľskej činnosti a štátu, štátnej organizácii, samosprávnej územnej jednotke alebo právnickej osobe zriadenej zákonom ako verejnoprávna inštitúcia pri ich zabezpečovaní verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky (ďalej len „Kupujúci“).
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky ako neoddeliteľná súčasť RKZ sú neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivitej kúpnej zmluvy (ďalej aj „JKZ“ alebo „zmluva“) uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe RKZ.

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

- 2.1. Písomná objednávka Kupujúceho sa považuje za návrh na uzavretie JKZ, pričom každá objednávka Kupujúceho musí obsahovať:
 - identifikačné údaje kupujúceho nevyhnutné k vystaveniu faktúry,
 - špecifikáciu objednávaného tovaru (najmä typ, druh, množstvo a rozmery),
 - dodacie miesto, dodaciu lehotu a spôsob dodania tovaru,
 - dátum vystavenia objednávky,
 - meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za kupujúceho.
- 2.2. JKZ sa považuje za uzavretú okamihom písomného potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu za objednaný tovar. Kúpna cena je stanovená podľa cenníka Predávajúceho (ceny tovaru sa rozumejú ceny bez DPH) platného v deň predloženia objednávky Kupujúcim a jej výška bude uvedená Predávajúcim v potvrdení objednávky Kupujúceho vrátane DPH (pri dodaní tovaru v SR) podľa platných právnych predpisov. V nevyhnutných prípadoch, ak je kúpna cena stanovená na základe individuálnej cenovej kalkulácie vychádzajúcej z platného cenníka, je povinný Kupujúci zaplatiť kúpnu cenu do výšky stanovenej cenovou kalkuláciou s tým, že Predávajúci určí konečnú výšku kúpnej ceny podľa vynaložených nákladov, avšak táto nesmie presiahnuť kúpnu cenu stanovenú kalkuláciou. Kupujúci má nárok na zľavu z ceny tovaru vo výške vyplývajúcej z RKZ; ak Predávajúci zmení počas trvania RKZ výšku zľavy Kupujúceho z ceny tovaru, bezodkladne ho o tom písomne informuje. Pri dodaní tovaru v SR účtuje Predávajúci Kupujúcemu k cene tovaru navyše DPH podľa platných právnych predpisov.
- 3.2. Kupujúci má pre odbery tovaru stanovený finančný kreditlimit a splatnosť faktúr v zmysle RKZ, pričom Predávajúci je oprávnený fakturovať kúpnu cenu Kupujúcemu dňom dodania, resp. odoslania, tovaru Kupujúcemu. Po prečerpaní kreditlimitu uvedeného v RKZ alebo v prípade nezaplatenia faktúry Kupujúcim v lehote splatnosti je Predávajúci oprávnený prerušiť dodávanie tovaru Kupujúcemu na základe zmluvy ako i nepotvrdiť ďalšiu písomnú objednávku Kupujúceho. V prerušených dodávkach tovaru Predávajúci pokračuje:
 - pri prekročení kreditlimitu – po zaplatení najstarších faktúr do výšky prekročenia kreditlimitu a súčasnom zaplatení hodnoty požadovaného odberu tovaru,
 - pri nezaplatení faktúry v lehote splatnosti – po jej úplnom zaplatení.
 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania RKZ zmeniť Kupujúcemu stanovený kreditlimit.
- 3.3. Platba sa považuje za vykonanú včas, pokiaľ bola v lehote splatnosti pripísaná na účet Predávajúceho alebo uhradená v hotovosti v pokladni Predávajúceho.
- 3.4. Ak Kupujúci neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený účtovať mu úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplateného sumy za každý deň omeškania.

IV. DODANIE TOVARU A VÝHRADA VLASTNÍCTVA

- 4.1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu v množstve dohodnutom v zmluve a v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý sa tento tovar používa. Tovar dodaný Predávajúcim je Kupujúci povinný prevziať.
- 4.2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, je Predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre tento tovar v obchodnom styku.
- 4.3. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v lehote a spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami v zmluve.
- 4.4. Pri dodaní tovaru Predávajúcim je povinný zamestnanec Kupujúceho preukázať oprávnenie na prevzatie tovaru.
- 4.5. Ak má byť tovar daný k dispozícii, nenaložený na dopravný prostriedok, v sídle Predávajúceho (resp. príslušnom veľkoobchode Predávajúceho, ktorému Kupujúci predložil objednávku) Kupujúcim určenému dopravcovi, je tento povinný preukázať oprávnenie na prevzatie tovaru.
- 4.6. V prípade, ak má byť tovar dodaný Kupujúcemu na dodacie miesto uvedené v objednávke vozidlom Predávajúceho, vyúčtuje Predávajúci Kupujúcemu náklady na dopravu podľa cenníka prepravy platného v deň predloženia objednávky Kupujúcim. Zároveň si Predávajúci vyhradzuje právo, že sa tovar vyzoží len v dostupnom teréne podľa jeho uváženia.
- 4.7. Pri tovare, ktorý má byť odoslaný Kupujúcemu, vyúčtuje Predávajúci Kupujúcemu náklady na poštovné, ak nie je dohodnuté inak.
- 4.8. Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v dodanej lehote. V prípade, ak si Kupujúci nesplní svoju povinnosť odobrať tovar v dodanej lehote, vyzve ho Predávajúci na splnenie jeho povinnosti v dodatočnej primeranej lehote. Neodobraním tovaru Kupujúcim ani v dodatočnej primeranej lehote vzniká právo Predávajúceho odstúpiť od zmluvy.
- 4.9. Kupujúci, ktorý nezaplatí do dodania tovaru celú výšku kúpnej ceny nadobudne vlastníctvo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

- 5.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom, keď prevezme tovar od Predávajúceho, resp. ním určeného dopravcu, alebo ak tak neurobí včas, v čase keď mu Predávajúci alebo ním určený dopravca umožní nakladať s tovarom, pričom Kupujúci o tejto možnosti vedel, a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
- 5.2. Ak má Predávajúci odovzdať tovar na prepravu Kupujúcim určenému dopravcovi vo svojom sídle v Čachticiach (resp. príslušnom veľkoobchode Predávajúceho), od ktorého má Kupujúci tovar prevziať, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare okamihom odovzdania tovaru tomuto dopravcovi.
- 5.3. V prípade, ak má Predávajúci odoslať tovar Kupujúcemu, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
- 5.4. Kupujúci je povinný preziť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Ak sa tovar odosiela Kupujúcemu, má povinnosť preziť tovar bez zbytočného odkladu po jeho dopravení do miesta určenia.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

- 6.1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, ak je spôsobená porušením jeho povinností.
- 6.2. Ak kupujúci tovar nepreziere alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z väd zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
- 6.3. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
 - a/ Kupujúci vady zistil,
 - b/ Kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť po prechode nebezpečenstva škody na tovare, alebo
 - c/ sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dňodenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
- 6.4. Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku za akosť dodaného tovaru, urobí tak vyhlásením v samostatnom záručnom liste, v ktorom bude uvedený i postup pri reklamácii.
- 6.5. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je Predávajúci povinný odoslať tovar, plynú záručná doba odo dňa dňodenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 6.6. V prípade dodania tovaru Kupujúcemu s vadami sa výslovne vylučuje použitie ust. § 436, § 437, § 439 ods. 2, 3, 4 a § 441 Obchodného zákonníka a Predávajúci v takomto prípade poskytne Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny alebo odstráni Kupujúciemu namietané vady tovaru:
 - a/ dodaním chýbajúceho tovaru,
 - b/ opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru pri odstrániteľných vadách, alebo
 - c/ dodaním náhradného tovaru pri neodstrániteľných vadách.
- 6.7. Predávajúcim poskytnutá zľava z kúpnej ceny musí zodpovedať rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez väd, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Kupujúci, ktorému bola poskytnutá Predávajúcim zľava z kúpnej ceny, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.
- 6.8. Pri dodaní náhradného tovaru je Predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady Kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. To neplatí, ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím Kupujúceho, alebo ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia väd tovaru. V prípade, ak pred objavením väd Kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití, je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.
- 6.9. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou plnil svoj záväzok.

VII. VYŠŠIA MOC

- 7.1. Ak po uzatvorení zmluvy nastanú nepredvídateľné a neovplyvniteľné okolnosti, ktoré vytvoria trvalú, alebo dočasnú prekážku pre plnenie povinností zmluvných strán z uzatvorenej zmluvy (vis maior), nebude nesplnenie povinností (pri trvalej prekážke) zmluvnou stranou, resp. oneskorené splnenie povinností (pri dočasnej prekážke), považované za porušenie tejto zmluvy a zmluvná strana tak nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením zmluvných povinností. Pokiaľ má vzniknúť prekážka pre plnenie povinností zo zmluvy iba dočasný charakter, zaväzujú sa zmluvné strany pristúpiť k plneniu svojich zmluvných povinností bezodkladne potom, ako táto prekážka opadne. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku vyššie uvedených prekážok.
- 7.2. Za vis maior sa považujú najmä živelné udalosti, svojvoľné konania tretích osôb, štrajky, pracovné výluky, blokády, vojny (vyhlásené i nevyhlásené), zmena politickej situácie, ktorá vylučuje alebo neprimerane sťažuje výkon práv a povinností zo zmluvy alebo akékoľvek iné podobné udalosti.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 8.1. Kupujúci (pre účely tohto článku aj iná osoba podpísaná na RKZ a objednávke za Kupujúceho) výslovne udeľuje Predávajúcemu, podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v RKZ a objednávke Kupujúceho.
- 8.2. Kupujúci výslovne udeľuje Predávajúcemu súhlas spracúvať osobné údaje na účely:
 - a/ výkonu práv a povinností vyplývajúcich z RKZ a JKZ,
 - b/ vedenie evidencie, ktorej povinnosť vedenia vyplýva Predávajúcemu zo zákona alebo na základe zákona,
 - c/ výkonu marketingovej činnosti.
- 8.3. Kupujúci výslovne udeľuje Predávajúcemu súhlas, aby na účely uvedené v bode 8.2 poskytol jeho osobné údaje tretiej osobe, ktorú poveril predmetnou činnosťou.
- 8.4. Kupujúci výslovne udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov:
 - a/ na dobu, v ktorej je Predávajúci povinný viesť evidenciu uvedenú v bode 8.2 písm. b/,
 - b/ na dobu, v ktorej je to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov Predávajúceho.
- 8.5. Kupujúci berie na vedomie, že jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov má právo odvolať a vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov v prípade, že dôjde zo strany Predávajúceho, resp. tretej osoby, ktorej Predávajúci osobné údaje poskytol, k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Kupujúci nie je oprávnený previesť či postúpiť bez výslovného súhlasu Predávajúceho práva vyplývajúce mu z RKZ alebo JKZ na tretiu osobu.
- 9.2. RKZ je možné meniť, pokiaľ z týchto všeobecných podmienok nevyplýva inak, len formou písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3. Dohodnuté odchýlky ustanovenia v JKZ medzi Predávajúcim a Kupujúcim majú prednosť pred ustanoveniami RKZ a týchto všeobecných obchodných podmienok. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v RKZ, JKZ a ani v týchto všeobecných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s vylúčením použitia kolíznych noriem a s vylúčením aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru /CISG/ zo dňa 11.04.1980 a ich prípadných dodatkov v prípade, že kupujúci má sídlo (miesto podnikania) v inom štáte alebo je tovar dodávaný do iného štátu.
- 9.4. Všetky spory, ktoré vyplývajú z realizácie obsahu RKZ, budú riešené zmluvnými stranami cestou priateľského vysporiadania. Spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť (vylučne) príslušný súd Slovenskej republiky.
- 9.5. Tieto všeobecné podmienky vydáva Predávajúci podľa § 273 Obchodného zákonníka, a to s účinnosťou od 01.01.2017.

Spoločnosť KJG a.s. si vyhradzuje právo na zmenu v cenách, baleniach a v tlači.

V Čachticiach, dňa 01.01.2019

KJG
QUALITY

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH SAMONOSNÉ OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PROFILY

č. 0005/2016

Vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EÚ) č.305/2011
a Vyhláseniu MDVR SR č.162/2013 Z.z. a zákona č.133/2013 Z.z.

1.

Druhový a obchodný názov výrobku:

Samonosné oceľové trapézové profily s prísľuslenstvom

prevádzke: TR-KJG 18A, TR-KJG 18+A, TR-KJG 35A, TR-KJG 35+A (strešné)

prevádzke: TR-KJG 18B, TR-KJG 18+B, TR-KJG 35B, TR-KJG 35+B (strešné)

2.

Typ, číslo výrobného dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok
umožňujúci identifikáciu stavbného výrobku:

typ a číslo vz. zaradené na výrobu

3.

Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 14752:2006

4.

SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov),
a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

Nevztahuje sa

5.

Zamýšľané použitia stavbného výrobku v súlade s uplatnenou určenou
normou, alebo SK technickým posúdením:

Oceľové trapézové profily sa vyrábajú tvarovaním za studena. Je použitý oceľový plech obdĺžnikovej žiarostojnej hrúbky od 0,50mm do 0,80mm, oceľ S250GD+Z275, S280GD+Z275 a S350GD+Z275, alebo: oceľový plech obdĺžnikovej žiarostojnej hrúbky od 0,50mm do 0,80mm, oceľ S250GD+Z200, S280GD+Z200 a S350GD+Z200 a oceľovým povrchom polyester SPS2 hrúbky 25um alebo polyester matný SPM35 hrúbky 35um na jednej strane, kde hrúbky 7um na rubovej strane, v dĺžkach od 0,5m do 12m. Oceľové trapézové profily sú určené na vykládanie ľahkých stredných plátok pre strechy s minimálnym sklonom 10° pri presahu v priemernom smere min. 200mm, alebo pre strechy s minimálnym sklonom 8° bez priechydných spojov, ako aj na ľahké stenné plátky budov. Príslušenstvom sú trebenáky, ukončenia trebenáky, kĺbové a ľahké výroby z drevotriebového materiálu, ako trapézové profily. V prípade, že sa výrobok použije mimo určeného použitia, musí sa splniť a podmienky použitia na bázu účel konzultovať s projektantom a statikom. Pri spájaní profily v rôznych pozvoynových úpravách je nutné zvoliť metódy výroby známe kontaktné korditke.

6.

Obchodné meno, adresa sídla, výroby a miesto výroby:

KJG s.a., Malinovoškovo 801/1, SK-916 21 ČAČHTICE, IČO 3433951, ul. Malinovoškovo 801/1, Čačhtice 916 21

7.

Meno a adresa spoločnomeneho zápisu, ak je ustanovený:

Nevztahuje sa

8.

Uplatnený systém alebo systémy posudzované parametrom podľa vyhlásenia MDVR SR č.162/2013 Z.z.:

Systém III

9.

Označenie SK certifikátu(s) a dátum(y) vydania, ak bol(y) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Nevztahuje sa

KJG s.a., Malinovoškovo 801/1, 916 21 Čačhtice
IČO 3433951 | DIČ: SK203288888 | IČ DPH: SK203288888
tel: +421 26 7743 910

www.kjg.sk

KJG
 QUALITY

MANIPULÁCIA SO STREŠNOU KRYTINOU UNI A TRAPÉZOVÝMI PLECHMI

SMER UKLADANIA

Výkloďa a kontrola pri dodaní

Dodávka treba byť podrobné vizuálne skontrolovaná, či je úplná a nepoškodená. Skontrolujte veľkosť tovaru! Nedostatký treba zaznamenať na podpisovom dodacom liste a okamžite pismom ohlásiť predajnému miestu. Ak niektorý prejav / bariéra nedostatký alebo možno rozpoznať pri dodaní, musí sa toto hlásenie uskutočniť bezodkladne po zistení, ak sa tovar považuje za vzhľadom na tento nedostatok za schválený. Zloženie zariadenia sa musí vykonať s pomocou zdvíhacích pomôcok. Popruhy treba zaviesť na drevené palky. Krátke balky do 6 m sa môžu zdvíhať a spúšťať aj pomocou vysokozdvíhových vozíka, primerane a s chránenými vidkami (napr. s gumovými podložkami). Vynútenú sú protiviť plechy pohľadnú ochrannou fóliou, ktoré sa môžu zdvíhať iba s pomocou popruhu. Pri dýchacích balkách do 6 m treba dbať na nebezpečné prenesenie alebo prepadnutie! Aby sa tomu zabránilo, treba na stavbe použiť dodatočné zdvíhacie popruhy s nosnosťou zariadenia dráhy alebo traverzami. Treba dbať na rovnováhu pri dýchacích balkách. Hlavné balky treba chrániť na hornej strane napr. pomocou drevených latiek.

Skladovanie

Balky treba stavať do skladov v pozdĺžnom smere rovnako, aby mohli odsekať dážďovú vodu. Ak sa okamžite nepoužije, je úvahou ich pripraviť vetranou plachtou z prírodného materiálu (nie umelohmotná fólia). Na seba môžu ukladať maximálne dva balky. Treba dbať na to, aby prepravné dielce ležali na sebe. Pri pôsobení víchricy bez dostatočnej prírody vzduchu vzniká v priebehu niekoľkých dní na pozinkovaných častiach „železa hrdzá“. Pri hliníkových súčiastkach musíte preveriť, či je hliník na dotyk strednej! Ak tomu nie je tak, je súčasťou hliníkové dielce v chladnom uzavretom priestore bez prievanu, aby sa hliník mohol pomaly ohrievať. Ak sa to neosobí, vznikne na hliníku „žerna studená korózia“. Dokonca pri materiáloch dodaných celistvých plastovou vrstvou môže po dlhom dase neoprávneného skladovania dôjsť k vytvoreniu krakov kovu podobných. Odmietať akokoľvek rušenie za takéto škody. Prvky obloženia balkov treba, najmä po ukončení prepravy, zistiť, preť byť. Zariadenia vo všeobecnosti treba v normálnom zoznam smere! Všetchné balky by mali povaziť. Pri platinách na streche a vonkajších hranách budovy treba postupovať podľa platných predpisov! Manipulácia alebo prekladanie na stavbe sa môže uskutočniť iba s pomocou zdvíhacích pomôcok, aby boli chránené plastové neteily alebo vrstvy z rúna.


Ochranná fólia

Napokončené ochranné fólie treba odstrániť ihneď po montáži, nanechajú však ľahko ťažko po dotyku. Ochranné fólie treba chrániť pred UV. Smerom! Pri extrémnych teplotách (nad +25 °C a pod +1 °C) sa už netreba ochranné fólie odstrániť. Toto platí aj pre plochy plechy Ekologické PE fólie môžu zvládnuť bez problémov.

Montáž

Všeobecne by sa malo pri montáži protiviť plechy z sendvičových prvkov pracovať iba v pracovných rukaviciach. Stavacie prvky s metalickým povrchom a prvky z blesku hliníka sa musia ukladať v normálnom zoznam smere! Všetchné sú smerom šípku (pozdĺžny smer) a preneste ju na viestej prvky!

Dodržiť naše montážne odporúčania a prípadné odvetové smernice.



K 13 – LESK 30% POZINK FARBENÝ

PE 25μ/PE 7μ – Polyester

PE 25μ/PE 25μ – Polyester

 SDP 35μ/PE 7μ – SDP35 T PU-PA Polyuretán s polyamidom **NOVINKA (PRÉMIUM)**

 SDP 35μ/SDP 35μ – SDP35 T PU-PA Polyuretán s polyamidom **NOVINKA (PRÉMIUM)**

Názov farby	RAL	STUCCO	s = (mm)			VYOBRAZENÁ FARBA
			0,50	0,55	0,60	
TM Testa di Moro (8028)	vlastná farba	✓	✓	✓	✗	
AN Antracit (7016)	vlastná farba	✓	✓	✓	✓	
IC Intenzívna čierna	9005	✓	✓	✓	✗	
OC Ocelevo červená (3009)	vlastná farba	✓	✓	✓	✗	
MH Medeno hnedá (8004)	vlastná farba	✓	✓	✓	✗	
SB Šedo biela (9002)	vlastná farba	✗	✓	✓	✓	
BH Bielo hliníková	9006	✗	✓	✓	✓	
PS Prachovo šedá	7037	✗	✗	✓	✗	
MM Metalická medená	vlastná farba	✗	✗	✓	✗	
MZ Machovo zelená	6005	✗	✗	✓	✗	
MOT Tmavo modrá	5010	✗	✗	✓	✗	
TZ Trávovo zelená	6011	✗	✗	✓	✗	
BHT Bielo hliníková tmavá (9007) NOVINKA (PRÉMIUM)	vlastná farba	✗	✗	✓	✓	
B Biela	9010	✗	✓	✓	✓	
TH Tmavo hnedá	8017	✗	✓	✗	✗	
LS Ľahko šedá	7035	✗	✗	✗	✓	
PC Plameňovo červená	3000	✗	✗	✓	✗	
SK Slonová kosť	1015	✗	✗	✗	✓	
HC Hnedo červená	3011	✗	✓	✗	✗	
RC Rally červená (3020)	KJG červená	✗	✗	✓	✗	

* Vyobrazena farba sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od nastavenia monitora alebo kvality tlače.

K 14 – MATT POZINK FARBENÝ


PE 35μ/PE 7μ – SDP35 MATT-T Polyester / ochranný lak Polyester

Názov farby	RAL	STUCCO	s = (mm)	VYOBRAZENÁ FARBA
			0,50	
TMM Testa di Moro (8028)	vlastná farba	✓	✓	
ANM Antracit (7016)	vlastná farba	✓	✓	
ICM Intenzívna čierna	9005	✗	✓	
OCM Ocelevo červená (3009)	vlastná farba	✗	✓	
MHM Medeno hnedá (8004)	vlastná farba	✗	✓	
PSM Prachovo šedá	7037	✗	✓	


* Vyobrazena farba sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od nastavenia monitora alebo kvality tlače.

ŠTRUKTÚRA JEDNOSTRANNE LAKOVANÉHO MATERIÁLU


vrchný lak 25 μm alebo 35 μm + spodný ochranný lak 7 μm


ŠTRUKTÚRA OBOJSTRANNE LAKOVANÉHO MATERIÁLU


vrchný lak 25/25 μm alebo vrchný lak 35/35 μm



TR 35A Trapéz TR35A-SV strešná verzia




TR 35A Trapéz TR35A-SV strešná verzia S + Q




S+Q = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr.3-4mm
info: S+Q (sound-zvuk, aqua-voda)


Spodná časť
strešného trapézu TR 35A s filcom S + Q




TR 35A Trapéz TR35A-SV strešná verzia so spevnením




TR 35A Trapéz TR35A-SV strešná verzia S + Q so spevnením




Spodná časť
strešného trapézu TR 35A s filcom S + Q



TR 35B
Trapéz TR35B-FV
fasádna verzia




TR 35B
Trapéz TR35B-FV
fasádna verzia S + Q




S+Q = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr.3-4mm
info: S+Q (sound-zvuk, aqua-voda)


Spodná časť
fasádneho trapézu TR 35B s filcom S + Q




TR 35B
Trapéz TR35B-FV
fasádna verzia
so spevnením




TR 35B
Trapéz TR35B-FV
fasádna verzia S + Q
so spevnením




Spodná časť
fasádneho trapézu TR 35B s filcom S + Q



TR 18A
Trapéz TR18A-SV
strešná verzia




TR 18A
Trapéz TR18A-SV
strešná verzia S + Q




S+Q = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr.3-4mm
info: S+Q (sound-zvuk, aqua-voda)


Spodná časť
strešného trapézu TR 18A s




TR 18A Trapéz TR18A-SV strešná verzia so spevnením




TR 18A Trapéz TR18A-SV strešná verzia S + Q so spevnením




Spodná časť
strešného trapézu TR 18A s filcom S + Q



TR 18B
Trapéz TR18B-FV
fasádna verzia




TR 18B
Trapéz TR18B-FV
fasádna verzia S + Q




S+Q = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr.3-4mm
info: S+Q (sound-zvuk, aqua-voda)


Spodná časť
fasádneho trapézu TR 18A s filcom S + Q




TR 18B
Trapéz TR18B-FV
fasádna verzia
so spevnením



TR 18B
Trapéz TR18B-FV
fasádna verzia S + Q
so spevnením



Spodná časť
fasádneho trapézu TR 18B s filcom S + Q





UNI TR 18 – PRESVETĽOVACÍ TRAPÉZ, DĚŽKA - 6m

Menovitá veřkost' v mm	Balenie pár		Objednávkové říslo	Cena s DPH/m ²
TR 135/18	6,81 m ²	–		20,16 €

001




UNI TR 35 – PRESVETĽOVACÍ TRAPÉZ, DĚŽKA - 6m

Menovitá veřkost' v mm	Balenie pár		Objednávkové říslo	Cena s DPH/m ²
TR 207/35	6,57 m ²	–		20,16 €

002


Detail 001

**TR-18 – TESNIACE PÁSY KJG A+B**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie pár		Objednávkové číslo	Cena s DPH/pár
TR 18 TES PAS	25	–	049087	1,20 €

003

Detail 001

**TR-35 – TESNIACE PÁSY KJG A+B**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie pár		Objednávkové číslo	Cena s DPH/pár
TR 35 TES PAS	25	–	049094	1,80 €

004

**KJG KLAMPIARSKA CERUZKA**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie pár		Objednávkové číslo	Cena s DPH
	50 ks	–	057501	1,50 €

005

**KJG STRÚHADLO NA CERUZKU**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie pár		Objednávkové číslo	Cena s DPH
	12 ks	–	057525	2,40 €

006

**KJG ZVINOVACÍ METER S MAGNETOM V DĹŽKE 5m**


Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
–	6 ks	–	064998	27,00 €

007

**KJG SKLADACÍ METER**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie pár		Objednávkové číslo	Cena s DPH
	10 ks	–	057518	2,76 €

008




SM-SKF – KJG POZINKOVANÁ SKRUTKA FARMÁRSKA

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
4,8x20	250 ks	2000 ks	054210	0,054 €
4,8x35	250 ks	2000 ks	054227	0,054 €
4,8x60	100 ks	800 ks	054234	0,120 €
4,8x70	100 ks	800 ks	054241	0,132 €
4,8x80	100 ks	800 ks	054258	0,156 €


009

SM-SKF – KJG POZINKOVANÁ SKRUTKA FARMÁRSKA, FARBENÁ



Menovitá veľkosť v mm		4,8x20		4,8x35		4,8x60					
Balenie v ks											
Kýblik	Kartón	250	2000	250	2000	100	800				
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH				
1. skupina farieb	TM	054807	0,054 €	054814	0,054 €	054821	0,120 €				
	AN	054265	0,054 €	054272	0,054 €	054289	0,120 €				
	IC	054418	0,054 €	054425	0,054 €	054432	0,120 €				
	OC	054593	0,054 €	054609	0,054 €	054616	0,120 €				
	MH	054470	0,054 €	054487	0,054 €	054494	0,120 €				
	TH	054777	0,054 €	054784	0,054 €	054791	0,120 €				
2. skupina farieb	SB	054715	0,054 €	054722	0,054 €	054739	0,120 €				
	BH	054326	0,054 €	054333	0,054 €	054340	0,120 €				
	PS	054654	0,054 €	054661	0,054 €	054678	0,120 €				
	BHT	054357	0,054 €	054364	0,054 €	054371	0,120 €				
	MM	054500	0,054 €	054517	0,054 €	054524	0,120 €				
	MZ	054562	0,054 €	054579	0,054 €	054586	0,120 €				
	MOT	054531	0,054 €	054548	0,054 €	054555	0,120 €				
	TZ	054838	0,054 €	054845	0,054 €	054852	0,120 €				
3. skupina farieb	B	054296	0,054 €	054302	0,054 €	054319	0,120 €				
	LS	054449	0,054 €	054456	0,054 €	054463	0,120 €				
	PC	054623	0,054 €	054630	0,054 €	054647	0,120 €				
	SK	054746	0,054 €	054753	0,054 €	054760	0,120 €				
	HC	054388	0,054 €	054395	0,054 €	054401	0,120 €				
	RC	054685	0,054 €	054692	0,054 €	054708	0,120 €				

010




SM-GT5 – KJG POZINKOVANÁ SAMOVRTNÁ SKRUTKA

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
5,5x19	250 ks	2000 ks	063700	0,066 €
5,5x25	250 ks	2000 ks	063717	0,072 €
5,5x32	250 ks	2000 ks	063724	0,090 €

011





SM-GT5 – KJG POZINKOVANÁ SAMOVRTNÁ SKRUTKA, FARBENÁ



Menovitá veľkosť v mm		5,5x19		5,5x25		5,5x32					
Balenie v ks											
Kýblik	Kartón	250	2000	250	2000	250	2000				
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH				
1. skupina farieb	TM	064028	0,090 €	064035	0,096 €	064042	0,108 €				
	AN	063731	0,090 €	063748	0,096 €	063755	0,108 €				
	IC	063854	0,090 €	063861	0,096 €	063878	0,108 €				
	OC	063953	0,090 €	063960	0,096 €	063977	0,108 €				
	MH	063885	0,090 €	063892	0,096 €	063908	0,108 €				
	TH	-	- €	-	- €	-	- €				
2. skupina farieb	SB	063991	0,090 €	064004	0,096 €	064011	0,108 €				
	BH	063793	0,090 €	063809	0,096 €	063816	0,108 €				
	PS	-	- €	-	- €	063984	0,108 €				
	BHT	063823	0,090 €	063830	0,096 €	063847	0,108 €				
	MM	-	- €	-	- €	063915	0,108 €				
	MZ	-	- €	-	- €	063946	0,108 €				
	MOT	-	0,000 €	063922	0,096 €	063939	0,108 €				
	TZ	-	- €	-	- €	-	- €				
3. skupina farieb	B	063762	0,090 €	063779	0,096 €	063786	0,108 €				
	LS	-	- €	-	- €	-	- €				
	PC	-	- €	-	- €	-	- €				
	SK	-	- €	-	- €	-	- €				
	HC	-	- €	-	- €	-	- €				
	RC	-	- €	-	- €	-	- €				

012





SM-GT12 – KJG POZINKOVANÁ SAMOVRTNÁ SKRUTKA

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
5,5x35	250 ks	2000 ks	063571	0,108 €

013




SM-GT12 – KJG POZINKOVANÁ SAMOVRTNÁ SKRUTKA, FARBENÁ



Menovitá veľkosť v mm		5,5x35							
Balenie v ks									
Kýblik	Kartón	250	2000						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	063694	0,132 €						
	AN	063588	0,132 €						
	IC	063625	0,132 €						
	OC	063663	0,132 €						
	MH	063632	0,132 €						
	TH	-	- €						
2. skupina farieb	SB	063687	0,132 €						
	BH	063601	0,132 €						
	PS	063670	0,132 €						
	BHT	063618	0,132 €						
	MM	-	- €						
	MZ	063656	0,132 €						
	MOT	063649	0,132 €						
	TZ	-	- €						
3. skupina farieb	B	063595	0,132 €						
	LS	-	- €						
	PC	-	- €						
	SK	-	- €						
	HC	-	- €						
	RC	-	- €						

014







SM – KALOTA ORKAN PRE TRAPÉZ TR 18 ALUZINK




Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
35/50	100 ks	–	064233	0,36 €

015

SM – KALOTA ORKAN PRE TRAPÉZ TR 18 FARBENÁ

Menovitá veľkosť v mm		34/50																	
Balenie v ks																			
Kýblik	Kartón	100 ks	–																
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH																
1. skupina farieb	TM	064301	0,40 €																
	AN	064240	0,40 €																
	IC	–	– €																
	OC	064288	0,40 €																
	MH	064271	0,40 €																
	TH	–	– €																
2. skupina farieb	SB	064295	0,40 €																
	BH	064264	0,40 €																
	PS	–	– €																
	BHT	064318	0,40 €																
	MM	–	– €																
	MZ	–	– €																
	MOT	–	– €																
	TZ	–	– €																
3. skupina farieb	B	064257	0,40 €																
	LS	–	– €																
	PC	–	– €																
	SK	–	– €																
	HC	–	– €																
	RC	–	– €																

016





SM – KALOTA ORKAN PRE TRAPÉZ TR 35 ALUZINK




Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
41/39	100 ks	–	064226	0,40 €


017

SM – KALOTA ORKAN PRE TRAPÉZ TR 35 FARBENÁ

Menovitá veľkosť v mm		41/39																	
Balenie v ks																			
Kýblik	Kartón	100 ks	–																
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH																
1. skupina farieb	TM	064196	0,43 €																
	AN	064110	0,43 €																
	IC	064141	0,43 €																
	OC	064165	0,43 €																
	MH	064158	0,43 €																
	TH	–	– €																
2. skupina farieb	SB	064189	0,43 €																
	BH	064134	0,43 €																
	PS	064172	0,43 €																
	BHT	064202	0,43 €																
	MM	–	– €																
	MZ	–	– €																
	MOT	064219	0,43 €																
	TZ	–	– €																
3. skupina farieb	B	064127	0,43 €																
	LS	–	– €																
	PC	–	– €																
	SK	–	– €																
	HC	–	– €																
	RC	–	– €																


018



**SM – SAMOVRTNÁ SKRUTKA POZINKOVANÁ-OCEL PRE TR 18 A TR 35**


Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
TR 18-5,5x65 V16	100 ks	–	064677	– €
TR 35-5,5x80 V16	100 ks	–	–	– €

019

**SM – SAMOVRTNÁ SKRUTKA POZINKOVANÁ-DREVO PRE TR 18 A TR 35**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
TR 18-6,5x65 V16	100 ks	–	064684	– €
TR 35-6,5x90 V16	100 ks	–	064691	– €

020


**KNS – NÁDSTAVEC S MAGNETOM**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH/ks
GBL SW8	1 ks	–	063373	3,12 €

021

DETAIL 001

1. tesniaci pás odkvapový
2. tesniaci pás pod hrebenáč
3. hrebenáč
4. farmárska skrutka 4,8x20
5. strešný trapéz
6. strešná lata
7. kontralata
8. krokva
9. odkvapový plech
10. ochran. vetrací pás
11. fólia
12. strešný žľab
13. hák





**SNEHOVÉ ZACHYTÁVAČE PRE
TRAPÉZ KJG**



HSZTR 1/35 – DRŽIAK PRE TRAPÉZ 1 DIEROVÝ

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
0	25 ks	–	052087	6,60 €


022



HSZTR 2/35 – DRŽIAK PRE TRAPÉZ 2 DIEROVÝ

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
0	25 ks	–	052094	11,28 €

023



HSZFK RU – HLINÍKOVÁ RÚRA DO SVORKY - 3 m

Menovitá veľkosť v m	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
3 m	1 ks	–	035585	14,40 €

024



HSZFK-MSZFK-NSZF – PVC SPOJKA RÚRY

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
0	20 ks	–	003379	3,00 €

025



HSZFK-MSZFK-NSZF – PVC KRYTKA RÚRY ŠEDÁ

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
0	25 ks	–	003386	0,60 €

026



HSZTR ROLA – HLINÍKOVÝ ROZRÁŽAČ ĽADU 85 mm

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
0	25 ks	–	052100	3,24 €


027



HSZTR ROLA – HLINÍKOVÝ ROZRÁŽAČ ĽADU 135 mm

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
0	25	–	052124	4,68 €


028



HSZTR PVC-NAVLEK – PVC NÁVLEK NA ROLA rozrážáč ľadu


Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
0	25 ks	50 ks	052117	0,60 €

029





**PALETA
UNI + TR**




Starý typ

UNI PALETA 1 – 2m UNI 1,2+TR 18,35

VRATNÝ OBAL

Menovitá veľkosť v mm	Technické údaje		Objednávkové číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Hmotnosť	Nosnosť			
1200x2000	19 kg	1300 kg/300m ²	054135	15,00 €	18,00 €

030




Starý typ

UNI PALETA 2 – 3m UNI 1,2+TR 18,35

VRATNÝ OBAL

Menovitá veľkosť v mm	Technické údaje		Objednávkové číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Hmotnosť	Nosnosť			
1200x3000	28 kg	850 kg/200m ²	054142	20,00 €	24,00 €

031




Starý typ

UNI PALETA 3 – 4m UNI 1,2+TR 18,35

VRATNÝ OBAL

Menovitá veľkosť v mm	Technické údaje		Objednávkové číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Hmotnosť	Nosnosť			
1200x4000	35 kg	850 kg/200m ²	054159	25,00 €	30,00 €

032



Starý typ


UNI PALETA 4 – 4m UNI 1,2+TR 18,35

VRATNÝ OBAL

Menovitá veľkosť v mm	Technické údaje		Objednávkové číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Hmotnosť	Nosnosť			
1200x4000	50 kg	1200 kg/300m ²	054166	25,00 €	30,00 €

* (vyššia nosnosť)

033




Starý typ

UNI PALETA 5 – 5m UNI 1,2+TR 18,35

VRATNÝ OBAL

Menovitá veľkosť v mm	Technické údaje		Objednávkové číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Hmotnosť	Nosnosť			
1200x5000	42 kg	850 kg/200m ²	054173	35,00 €	42,00 €

034



Starý typ


UNI PALETA 6 – 5m UNI 1,2+TR 18,35

VRATNÝ OBAL

Menovitá veľkosť v mm	Technické údaje		Objednávkové číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Hmotnosť	Nosnosť			
1200x5000	60 kg	1200 kg/300m ²	054180	35,00 €	42,00 €

* (vyššia nosnosť)

035



Starý typ

UNI PALETA 7 – 6m UNI 1,2+TR 18,35

VRATNÝ OBAL

Menovitá veľkosť v mm	Technické údaje		Objednávkové číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH
	Hmotnosť	Nosnosť			
1200x6000	48 kg	850 kg/200m ²	054197	50,00 €	60,00 €

036