







**CENNÍK
2020**



KJG UNI 1

ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA



STRANA 00
Pozri katalóg



KJG UNI 2

ĽAHKÁ STREŠNÁ KRYTINA

STRANA 00
Pozri katalóg



KJG FALZ

STRANA 00



KJG CLICK SYSTÉM


STRANA 00

KJG NOVINKA



KJG ŠABLÓNA 350x350


STRANA 00



KJG ŠABLÓNA 500x500


STRANA 00

KJG NOVINKA




KJG TR 18

STRANA 00



KJG TR 35


STRANA 00




KJG FASÁDNY PANEL


STRANA 00

KJG NOVINKA






- 1 sedlová strecha
- 2 asymetrická sedlová strecha
- 3 valbová strecha
- 4 pultová strecha
- 5 stanová strecha
- 6 polvalbová strecha
- 7 oblúková strecha
- 8 manzardová strecha
- 9 valbová manzardová strecha
- 10 manzardová strecha s valbovou hlavnou strešnou plochou
- 11 shedová (pílová) strecha
- 12 križová strecha



- 13 ihlanová strecha
- 14 kuželová strecha
- 15 strmá valbová strecha
- 16 cibulovitá vežová strecha
- 17 kupola



- 1 sedlový vikier
- 2 valbový vikier
- 3 pultový vikier
- 4 vikier volské oko
- 5 štítový (trojboký) vikier
- 6 oblúkový vikier
- 7 trapézový vikier
- 8 vikier napoleonský oblúk


STREŠNÉ SKLONY

MINIMÁLNY SKLON STRECHY	od 3°	8°	10°	od 12°	14°	15°	16°	17°	22°	25°
KJG UNI1			●							
KJG UNI2			●							
KJG TR 18 strešný < 7 m dĺžka krokvy bez priečných spojov		●								
KJG TR 18 strešný 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG TR 35 strešný < 7 m dĺžka krokvy bez priečných spojov		●								
KJG TR 35 strešný 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG falcovaná šablóna 28x28									●	
KJG falcovaná šablóna 35x35 < 7 m dĺžka krokvy				●						
KJG falcovaná šablóna 35x35 7 – 12 m dĺžka krokvy					●					
KJG falcovaná šablóna 35x35 > 12 m dĺžka krokvy							●			
KJG CLICK 25 < 7 m dĺžka krokvy		●								
KJG CLICK 25 7 – 12 m dĺžka krokvy						●				
KJG FALZ s použitím tesnenia do drážky	●									

* Zvážit' obmedzenia podľa Normy STN-EN

100 % 45° = 100 %

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %



●	45° = 100,0%
●	25° = 46,6%
●	22° = 40,4%
●	17° = 30,6%
●	16° = 28,7%
●	15° = 26,49%
●	14° = 24,9%
●	12° = 21,2%
●	10° = 17,66%
●	8° = 14,13%
●	3° = 5,2%

Colorcoat® PE 25

Cenovo výhodná predpripravená oceľ
pre nenáročné použitie

Colorcoat® PE 25 je úsporný produkt
vhodný pre nenáročné aplikácie striech
a stien najmä v neagresívnom prostredí.

- Hladký 25µm polyesterový náter.
- Galvanizovaný podklad so zinkom alebo kovovou vrstvou MagiZinc®, ktoré ponúkajú veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
- K dispozícii v najobľúbenejších farbách obkladov.
- Vysokoúčinná zadná vrstva špeciálne navrhnutá na použitie v stavebných aplikáciách.

Uistenie Colorcoat®

Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu uznávanej značky a odborné znalosti spoločnosti Tata Steel. Je za ňou viac ako štyridsať rokov inovácií, prísne testovacie postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka rad predpripravených produktov z ocele, ktoré boli použité pri nespočetných projektoch na celom svete.

Riešenia na mieru

V prípade požiadaviek na mieru môže vaše potreby uspokojiť MyriaPlus®: kratšie dodacie lehoty, flexibilné množstvá a ďalšie spracovani.



Colorcoat® PE 25

Výkonnosť produktu

Colorcoat® PE 25 prechádza starostlivo kontrolovaným výrobným procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita. Colorcoat® PE 25 je vhodný pre systémy stenového opláštenia, profily a panely a môže sa použiť ako úsporná alternatíva pri strešných aplikáciách v neagresívnom prostredí.

Colorcoat® PE 25 je dostupný v rôznych textúrach so zvýšenou flexibilitou, s možnosťami obojstranného alebo matného spracovania.

Vo výrazne morských a silno industrializovaných prostrediach sa používanie Colorcoat® PE 25 neodporúča. Tata Steel má sortiment predpripravených oceľových výrobkov Colorcoat® vhodných pre rôzne prostredia a aplikácie.

Záručná doba

K dispozícii je záruka vhodnosti na použitie. Skutočné trvanie záruky bude závisieť od prostredia, geografickej polohy a aplikácie.

Testovanie produktov

Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii, účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa medzinárodných štandardov.

K dispozícii s Absorb®

Ďalšou možnosťou je aj farba Colorcoat® PE 25 s produktom Absorb® na reguláciu zrážania, ktorý je pripravený na profilovanie.

Absorb® je netkané rúno, ktoré sa počas kontinuálneho výrobného procesu nanáša teplom na zadnú stranu.

Typické aplikácie pre Absorb® sú v aplikáciách s chladnou strechou, kde dochádza ku kondenzačným problémom, ako sú priemyselné (výrobné podlahy), poľnohospodárske (hospodárske budovy pre hospodárske zvieratá) a verejné budovy. Podrobnejšie informácie nájdete v technickom liste produktu Absorb®.

Typické vlastnosti

Colorcoat® PE 25	Testovacia norma		
Menovitá hrúbka organického náteru	µm	25	EN 13523 - 1
Zrkadlový lesk (60°)	%	30 - 50	EN 13523 - 2
Odolnosť proti oderu: (Kolieska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)	mg	< 30 max.	EN 13523 - 16
Flexibilita: Minimálny polomer ohybu	T	3T	EN 13523 - 7
Prilnavosť	%	100% pass	EN 13523 - 6
Odolnosť proti korózii: Solný sprej Vlhkosť	hodín hodín	360 1000	EN 13523 - 8 EN 13523 - 26
Kategória odolnosti proti korózii		RC3	EN 10169 : 2010
Kategória odolnosti proti UV žiareniu		Ruv3	EN 10169 : 2010
Reakcia na oheň		A1	EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky

- Číslo obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na www.colorcoat-online.com
- Na splnenie vlastností odolnosti voči korózii sa používa zinok Z275 alebo MagiZinc® ZMA140g/m². Na požiadanie sa Z225 môže aplikovať ako náter minimálnej hmotnosti.

Kontaktné údaje

www.colorcoat-online.com

Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited

Absorb, Colorcoat, MagiZinc a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited.

Presnosť obsah tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitie produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérskymi spoločnosťami sa zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

Colorcoat® SDP 35 - RWG

Robustná predpripravená oceľ pre aplikácie na dažďovú vodu

Colorcoat® SDP 35 - RWG je obojstranný predpripravený produkt z ocele vhodný na dažďovú vodu, spádové potrubia a príslušenstvo.

- Textúrovaný náter hrúbky 35 mikrónov pre lepšiu pevnosť.
- Pozinkovaný substrát vyrobený zo Z275g/m² alebo ekvivalentu EN 10346 : 2015, s kovovou vrstvou zinku, ktorý ponúka veľmi dobrú odolnosť proti korózii.
- K dispozícii v stupňoch kvality ocele DX52, DX53, DX54 a DX56 podľa normy EN 10346 : 2015
- K dispozícii v širokej škále farieb s dobrou retenciou farby.

Uistenie Colorcoat®

Značka Colorcoat® poskytuje kvalitu uznávanej značky a odborné znalosti spoločnosti Tata Steel. Je za ňou takmer päťdesiat rokov inovácií, prísne testovacie postupy a špičková výroba. Colorcoat® ponúka rad predpripravených produktov z ocele, ktoré boli použité pri nespočetných projektoch na celom svete.

Riešenia na mieru

V prípade požiadaviek na mieru môže vaše potreby uspokojiť MyriaPlus® s kratšími dodacími lehotami, flexibilnými množstvami a ďalším spracovaním.



Colorcoat® SDP 35 - RWG

Výkonnosť produktu

Colorcoat® SDP 35 - RWG prechádza starostlivo kontrolovaným výrobným procesom, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita. Colorcoat® SDP 35 - RWG je vhodný pre zvody, odkvapky, držiaky a hlboko ťahané príslušenstvo.

Farba Colorcoat® SDP 35 - RWG je dostupná v rôznych textúrach a so zvýšenou flexibilitou. V ponuke je aj obostranný variant a variant s nízkym leskom.

Spoločnosť Tata Steel má sortiment produktov Colorcoat® vhodných pre rôzne prostredia a aplikácie.

Záručná doba

K dispozícii je záruka proti perforácii po dobu až 10 rokov. Prečítajte si príslušné zmluvné podmienky. Minimálna hmotnosť zinku 275g/m² alebo ekvivalent. Skutočné trvanie záruky bude závisieť od prostredia a geografickej polohy.

Testovanie produktov

Na zabezpečenie integrity produktov Colorcoat® používa spoločnosť Tata Steel laboratórne testy na meranie ich účinnosti proti korózii, účinkom slnečného žiarenia, chemikáliám a oderu. Všetko testovanie produktov sa vykonáva v akreditovaných laboratóriách podľa medzinárodných štandardov.

Typické vlastnosti

Colorcoat® SDP 35 – RWG

Testovacia norma

Menovitá hrúbka organického náteru	μm	35	EN 13523 - 1
Zrkadlový lesk (60°)	%	25 - 45	EN 13523 - 2
Odolnosť proti poškrabaniu	g	> 2500	EN 13523 - 12
Odolnosť proti oderu: (Kolieska Taber, 250 ot., 1 kg, CS10)	mg	< 30	EN 13523 - 16
Flexibilita: Minimálny polomer ohybu	T	0T @ 16°C	EN 13523 - 7
Odolnosť voči rýchlej deformácii	J	16	EN 13523 - 5
Príľnavosť	T	0T	EN 13523 - 7
Odolnosť proti korózii: Solný sprej	hodín	500	EN 13523 - 8
Vlhkosť	hodín	1000	EN 13523 - 26
Kategória odolnosti proti korózii		RC4	EN 10169 : 2010
Kategória odolnosti proti UV žiareniu		Ruv3	EN 10169 : 2010
Klasifikácia reakcie na oheň		A1	EN 13501 - 1

Všeobecné poznámky

- Číslo obsiahnuté v tejto tabuľke sú typické vlastnosti a nepredstavujú špecifikáciu. Podrobnosti o testovacích metódach nájdete na www.colorcoat-online.com
- Na splnenie vlastností odolnosti proti korózii sa používa zinok s hmotnosťou 275g/m² alebo ekvivalent, aby boli splnené vlastnosti odolnosti proti korózii a bola platná záruka.

Kontaktné údaje

www.colorcoat-online.com

Ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited

Colorcoat a MyriaPlus sú ochranné známky spoločnosti Tata Steel UK Limited.

Presnosť obsahu tejto publikácie bola starostlivo skontrolovaná, ale spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti (vrátane spoločnosti Tata Steel UK Limited) nenesú zodpovednosť za chyby alebo informácie, o ktorých sa zistilo, že sú zavádzajúce. Návrhy alebo opisy konečného použitia alebo použitie produktov či spôsoby práce sú uvedené len informatívne a spoločnosť Tata Steel Europe Limited a jej dcérske spoločnosti za ne neprijímajú žiadnu zodpovednosť.

Pred použitím produktov alebo služieb dodávaných alebo vyrobených spoločnosťou Tata Steel Europe Limited a jej dcérskymi spoločnosťami sa zákazníci majú ubezpečiť o ich vhodnosti.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Spoločnosť KJG a.s., so sídlom Malinovského 800/131, 916 21 Čachtice, IČO: 31 439 951 (ďalej len „Predávajúci“), vydáva nasledujúce všeobecné obchodné podmienky, ktoré platia pre predaj a dodávky odkvapového strešného systému s príslušenstvom, ľahkej strešnej krytiny, trapézov, hutného materiálu, strešných doplnkov, náradia, strojov a obchodného tovaru súvisiaceho so strešným systémom (ďalej len „tovar“) vykonávaných Predávajúcim na základe rámcovej kúpnej zmluvy (ďalej len „RKZ“) vo vzťahu k podnikateľovi pri výkone jeho podnikateľskej činnosti a štátu, štátnej organizácii, samosprávnej územnej jednotke alebo právnickej osobe zriadenej zákonom ako verejnoprávna inštitúcia pri ich zabezpečovaní verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky (ďalej len „Kupujúci“).
- 1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky ako neoddeliteľná súčasť RKZ sú neoddeliteľnou súčasťou každej jednotlivitej kúpnej zmluvy (ďalej aj „JKZ“ alebo „zmluva“) uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe RKZ.

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

- 2.1. Písomná objednávka Kupujúceho sa považuje za návrh na uzavretie JKZ, pričom každá objednávka Kupujúceho musí obsahovať:
 - identifikačné údaje kupujúceho nevyhnutné k vystaveniu faktúry,
 - špecifikáciu objednávaného tovaru (najmä typ, druh, množstvo a rozmery),
 - dodacie miesto, dodaciu lehotu a spôsob dodania tovaru,
 - dátum vystavenia objednávky,
 - meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za kupujúceho.
- 2.2. JKZ sa považuje za uzavretú okamihom písomného potvrdenia objednávky Kupujúceho Predávajúcim.

III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu za objednaný tovar. Kúpna cena je stanovená podľa cenníka Predávajúceho (ceny tovaru sa rozumejú ceny bez DPH) platného v deň predloženia objednávky Kupujúcim a jej výška bude uvedená Predávajúcim v potvrdení objednávky Kupujúceho vrátane DPH (pri dodaní tovaru v SR) podľa platných právnych predpisov. V nevyhnutných prípadoch, ak je kúpna cena stanovená na základe individuálnej cenovej kalkulácie vychádzajúcej z platného cenníka, je povinný Kupujúci zaplatiť kúpnu cenu do výšky stanovenej cenovou kalkuláciou s tým, že Predávajúci určí konečnú výšku kúpnej ceny podľa vynaložených nákladov, avšak táto nesmie presiahnuť kúpnu cenu stanovenú kalkuláciou. Kupujúci má nárok na zľavu z ceny tovaru vo výške vyplývajúcej z RKZ; ak Predávajúci zmení počas trvania RKZ výšku zľavy Kupujúceho z ceny tovaru, bezodkladne ho o tom písomne informuje. Pri dodaní tovaru v SR účtuje Predávajúci Kupujúcemu k cene tovaru navyše DPH podľa platných právnych predpisov.
- 3.2. Kupujúci má pre odbery tovaru stanovený finančný kreditlimit a splatnosť faktúr v zmysle RKZ, pričom Predávajúci je oprávnený fakturovať kúpnu cenu Kupujúcemu dňom dodania, resp. odoslania, tovaru Kupujúcemu. Po prečerpaní kreditlimitu uvedeného v RKZ alebo v prípade nezaplatenia faktúry Kupujúcim v lehote splatnosti je Predávajúci oprávnený prerušiť dodávanie tovaru Kupujúcemu na základe zmluvy ako i nepotvrdiť ďalšiu písomnú objednávku Kupujúceho. V prerušených dodávkach tovaru Predávajúci pokračuje:
 - pri prekročení kreditlimitu – po zaplatení najstarších faktúr do výšky prekročenia kreditlimitu a súčasnom zaplatení hodnoty požadovaného odberu tovaru,
 - pri nezaplatení faktúry v lehote splatnosti – po jej úplnom zaplatení.
 Predávajúci je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania RKZ zmeniť Kupujúcemu stanovený kreditlimit.
- 3.3. Platba sa považuje za vykonanú včas, pokiaľ bola v lehote splatnosti pripísaná na účet Predávajúceho alebo uhradená v hotovosti v pokladni Predávajúceho.
- 3.4. Ak Kupujúci neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený účtovať mu úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplateného sumy za každý deň omeškania.

IV. DODANIE TOVARU A VÝHRADA VLASTNÍCTVA

- 4.1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu v množstve dohodnutom v zmluve a v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel, na ktorý sa tento tovar používa. Tovar dodaný Predávajúcim je Kupujúci povinný prevziať.
- 4.2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, je Predávajúci povinný tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre tento tovar v obchodnom styku.
- 4.3. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v lehote a spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami v zmluve.
- 4.4. Pri dodaní tovaru Predávajúcim je povinný zamestnanec Kupujúceho preukázať oprávnenie na prevzatie tovaru.
- 4.5. Ak má byť tovar daný k dispozícii, nenaložený na dopravný prostriedok, v sídle Predávajúceho (resp. príslušnom veľkoobchode Predávajúceho, ktorému Kupujúci predložil objednávku) Kupujúcim určenému dopravcovi, je tento povinný preukázať oprávnenie na prevzatie tovaru.
- 4.6. V prípade, ak má byť tovar dodaný Kupujúcemu na dodacie miesto uvedené v objednávke vozidlom Predávajúceho, vyúčtuje Predávajúci Kupujúcemu náklady na dopravu podľa cenníka prepravy platného v deň predloženia objednávky Kupujúcim. Zároveň si Predávajúci vyhradzuje právo, že sa tovar vyzoží len v dostupnom teréne podľa jeho uváženia.
- 4.7. Pri tovare, ktorý má byť odoslaný Kupujúcemu, vyúčtuje Predávajúci Kupujúcemu náklady na poštovné, ak nie je dohodnuté inak.
- 4.8. Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v dodacej lehote. V prípade, ak si Kupujúci nesplní svoju povinnosť odobrať tovar v dodacej lehote, vyzve ho Predávajúci na splnenie jeho povinnosti v dodatočnej primeranej lehote. Neodobraním tovaru Kupujúcim ani v dodatočnej primeranej lehote vzniká právo Predávajúceho odstúpiť od zmluvy.
- 4.9. Kupujúci, ktorý nezaplatí do dodania tovaru celú výšku kúpnej ceny nadobudne vlastníctvo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

V. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

- 5.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom, keď prevezme tovar od Predávajúceho, resp. ním určeného dopravcu, alebo ak tak neurobí včas, v čase keď mu Predávajúci alebo ním určený dopravca umožní nakladať s tovarom, pričom Kupujúci o tejto možnosti vedel, a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.
- 5.2. Ak má Predávajúci odovzdať tovar na prepravu Kupujúcim určenému dopravcovi vo svojom sídle v Čachticiach (resp. príslušnom veľkoobchode Predávajúceho), od ktorého má Kupujúci tovar prevziať, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare okamihom odovzdania tovaru tomuto dopravcovi.
- 5.3. V prípade, ak má Predávajúci odoslať tovar Kupujúcemu, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare okamihom odovzdania tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia.
- 5.4. Kupujúci je povinný prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Ak sa tovar odosiela Kupujúcemu, má povinnosť prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho dopravení do miesta určenia.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

- 6.1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, ak je spôsobená porušením jeho povinností.
- 6.2. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z väd zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
- 6.3. Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
 - a/ Kupujúci vady zistil,
 - b/ Kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť po prechode nebezpečenstva škody na tovare, alebo
 - c/ sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.
- 6.4. Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku za akosť dodaného tovaru, urobí tak vyhlásením v samostatnom záručnom liste, v ktorom bude uvedený i postup pri reklamácii.
- 6.5. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je Predávajúci povinný odoslať tovar, plynú záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 6.6. V prípade dodania tovaru Kupujúcemu s vadami sa výslovne vylučuje použitie ust. § 436, § 437, § 439 ods. 2, 3, 4 a § 441 Obchodného zákonníka a Predávajúci v takomto prípade poskytne Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny alebo odstráni Kupujúciemu namietané vady tovaru:
 - a/ dodaním chýbajúceho tovaru,
 - b/ opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru pri odstrániteľných vadách, alebo
 - c/ dodaním náhradného tovaru pri neodstrániteľných vadách.
- 6.7. Predávajúcim poskytnutá zľava z kúpnej ceny musí zodpovedať rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez väd, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Kupujúci, ktorému bola poskytnutá Predávajúcim zľava z kúpnej ceny, nie je oprávnený požadovať náhradu zisku ušlého v dôsledku nedostatku vlastnosti tovaru, na ktorý sa zľava vzťahuje.
- 6.8. Pri dodaní náhradného tovaru je Predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady Kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal. To neplatí, ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave tam uvedenom nie je spôsobená konaním alebo opomenutím Kupujúceho, alebo ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia väd tovaru. V prípade, ak pred objavením väd Kupujúci tovar alebo jeho časť predal alebo tovar úplne alebo sčasti spotreboval alebo ho pozmenil pri jeho obvyklom použití, je povinný vrátiť nepredaný alebo nespotrebovaný tovar alebo pozmenený tovar a poskytnúť Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z uvedeného použitia tovaru prospech.
- 6.9. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou plnil svoj záväzok.

VII. VYŠŠIA MOC

- 7.1. Ak po uzatvorení zmluvy nastanú nepredvídateľné a neovplyvniteľné okolnosti, ktoré vytvoria trvalú, alebo dočasnú prekážku pre plnenie povinností zmluvných strán z uzatvorenej zmluvy (vis maior), nebudú nesplnenie povinností (pri trvalej prekážke) zmluvnou stranou, resp. oneskorené splnenie povinností (pri dočasnej prekážke), považované za porušenie tejto zmluvy a zmluvná strana tak nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením zmluvných povinností. Pokiaľ má vzniknúť prekážka pre plnenie povinností zo zmluvy iba dočasný charakter, zaväzujú sa zmluvné strany pristúpiť k plneniu svojich zmluvných povinností bezodkladne potom, ako táto prekážka opadne. Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku vyššie uvedených prekážok.
- 7.2. Za vis maior sa považujú najmä živelné udalosti, svojvoľné konania tretích osôb, štrajky, pracovné výluky, blokády, vojny (vyhlásené i nevyhlásené), zmena politickej situácie, ktorá vylučuje alebo neprimerane sťažuje výkon práv a povinností zo zmluvy alebo akékoľvek iné podobné udalosti.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 8.1. Kupujúci (pre účely tohto článku aj iná osoba podpísaná na RKZ a objednávke za Kupujúceho) výslovne udeľuje Predávajúcemu, podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v RKZ a objednávke Kupujúceho.
- 8.2. Kupujúci výslovne udeľuje Predávajúcemu súhlas spracúvať osobné údaje na účely:
 - a/ výkonu práv a povinností vyplývajúcich z RKZ a JKZ,
 - b/ vedenie evidencie, ktorej povinnosť vedenia vyplýva Predávajúcemu zo zákona alebo na základe zákona,
 - c/ výkonu marketingovej činnosti.
- 8.3. Kupujúci výslovne udeľuje Predávajúcemu súhlas, aby na účely uvedené v bode 8.2 poskytol jeho osobné údaje tretej osobe, ktorú poveril predmetnou činnosťou.
- 8.4. Kupujúci výslovne udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracúvaním osobných údajov:
 - a/ na dobu, v ktorej je Predávajúci povinný viesť evidenciu uvedenú v bode 8.2 písm. b/,
 - b/ na dobu, v ktorej je to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov Predávajúceho.
- 8.5. Kupujúci berie na vedomie, že jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov má právo odvolať a vyžadovať likvidáciu jeho osobných údajov v prípade, že dôjde zo strany Predávajúceho, resp. tretej osoby, ktorej Predávajúci osobné údaje poskytol, k porušeniu povinností vyplývajúcich zo zákona.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Kupujúci nie je oprávnený previesť či postupiť bez výslovného súhlasu Predávajúceho práva vyplývajúce mu z RKZ alebo JKZ na tretiu osobu.
- 9.2. RKZ je možné meniť, pokiaľ z týchto všeobecných podmienok nevyplýva inak, len formou písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.
- 9.3. Dohodnuté odchýlky ustanovenia v JKZ medzi Predávajúcim a Kupujúcim majú prednosť pred ustanoveniami RKZ a týchto všeobecných obchodných podmienok. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v RKZ, JKZ a ani v týchto všeobecných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s vylúčením použitia kolíznych noriem a s vylúčením aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru /CISG/ zo dňa 11.04.1980 a ich prípadných dodatkov v prípade, že kupujúci má sídlo (miesto podnikania) v inom štáte alebo je tovar dodávaný do iného štátu.
- 9.4. Všetky spory, ktoré vyplývajú z realizácie obsahu RKZ, budú riešené zmluvnými stranami cestou priateľského vysporiadania. Spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je oprávnený riešiť (vylučne) príslušný súd Slovenskej republiky.
- 9.5. Tieto všeobecné podmienky vydáva Predávajúci podľa § 273 Obchodného zákonníka, a to s účinnosťou od 01.01.2017.

Spoločnosť KJG a.s. si vyhradzuje právo na zmenu v cenách, baleniach a v tlači.

V Čachticiach, dňa 01.01.2019



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH SAMONOSNÝCH OCELOVÝCH TRAPÉZOVÝCH PROFILÓV

č. 0005/2016

**Vydané v súlade s Prílohou III k Nariadeniu (EÚ) č.305/2011
a Vyhláškou MVR SR č.162/2013 Z.z. a zákona č.133/2013 Z.z.**

1.
Druhový a obchodný názov výrobku:
Samonosné oceľové trapezové profily s príslušenstvom
prevádzke: TR.KJG 18A, TR.KJG 18+A, TR.KJG 35B, TR.KJG 35+A (strešné)
prevádzke: TR.KJG 18B, TR.KJG 18+B, TR.KJG 35B, TR.KJG 35+B (stenové)
2.
Typ, číslo výroby, dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok
umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
typ a číslo včf značenie na výrobku
- 3.

Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 14782:2008

4.
SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov),
a názov autorizujúcej osoby, ktorá ho vydala:
Nezúčastňuje sa
- 5.

Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s uplatnenou určenou
normou, alebo SK technickým posúdením:

Oceľové trapezové profily sa vyrábajú hlavne na stavenie. Je použitý oceľový plech obopätaný žiarom
ochráneným hrúbky od 0,50mm do 0,80mm, oceľ S250GD+Z275 a S350GD+Z275, alebo
oceľový plech obopätaný žiarom ochráneným hrúbky od 0,50mm do 0,80mm, oceľ S250GD+Z275,
S280GD+Z220 a S350GD+Z220 s organickým povrchom pokrytým SP25 hrúbky 25µm alebo polyester
matný SPm35 hrúbky 35µm na línovej strane, kde hrúbky 7µm na rubovej strane, v dĺžkach od 0,50m
do 12m. Oceľové trapezové profily sú určené na vyhrádzanie takých střešných pláštov pre strechy
s menším sklonom 10° pri presaku v prednom spoji min. 200mm, alebo pre strechy s menším
sklonom 8° bez priečnych spojov, ako aj na také stenebné plášte budov. Príslušenstvom sú trebné,
ukončenie frezami, lemovania a lišty vyrobené z identického materiálu ako trapezové profily.
V prípade, že sa výrobok použije mimo určeného použitia, musí sa soboď a podmienky použitia
na daný účel konzultovať s projektantom a statikom. Pri spájaní profilov s rôznymi
povrchovými úpravami je nutné zvážiť možný výskaz kolozného kordoru.

6.
Obchodné meno, adresa sídla, IČO výroby a kontaktný výrobok:
KJG a.s., Malininského 800131, SK-916 21 ČAČHTICE, IČO 3439951, ul.Malininského 800131, Čačhtice 916 21
- 7.

Meno a adresa spoločnostného zástupcu, ak je ustanovený:

Nezúčastňuje sa

8.
Uplatnený systém alebo systémy posudzované parametrom podľa vyhlášky MVR SR č.162/2013 Z.z.:
Systém III
- 9.

Označenie SK certifikátu(y) a dátum(y) vydania, ak bol(y) vydaný(é), a názov autorizujúcej osoby, ktorá ho vydala:
Nezúčastňuje sa

KJG a.s., Malininského 800131, 916 21 Čačhtice
IČO 3439951 | IČO 202222222 | IČO 202222222
www.kjg.sk | 027 742 610

ISO 9001
ISO 14001
FSC
FSC

KJG
QUALITY

MANIPULACE SO STŘEŠNŮ KRYTINOU UNI A TRAPÉZOVÝMI PLECHMI

Vykládka a kontrola

Dodávku treba pri dodaní vizuálne skontrolovať. Je to úplné a nepoškodené. Skontrolujte vlhkosť tovaru! Nedostatký treba zaznamenať na podpisovom dodacom liste a okamžite písomne ohlásit príslušnej predajnej mieste v súlade so všeobecnými predajnými a dodacimi podmienkami. Ak sa niektorý prvok / balík nedostavil / alebo možno rozpoznať pri dodaní, musí sa toto hlásenie uskutočniť predtým, ako tovar zistíte, aby sa tovar pohyboval za vzhľadom na tento nedostatok za schválenia. Zistenie žiarovky sa musí vykonať s pomocou zdvihacích pomôcok. Popruh treba zaviesť na drevené palky. Krátke ballo do 6 m sa môžu zdvhať a spliť s pomocou vysokozdvhového vozíka, primerané a s chránenými vidkami (napr. s gumovými podložkami). Vyniknúť sú protilehlé plochy potiahnuť ochrannou fóliou, ktoré sa môžu zdvhať iba s pomocou pomôcok. Pri dýchaj balloch od 6 m treba dbať na bezpečnostné prenesenie alebo prebrať! Aby sa tovar zabránilo, treba na stavbe použiť dodatočné zdvihacie pomôcky s nosníkom žiarovky dráhy alebo traverzami. Treba dbať na rovnováhu pri dýhaní ballokov. Hmoty ballokov treba chrániť na hornej strane napr. pomocou drevených latiek.

Skladovanie

Balky treba na stavbe skladovať v pozdĺžnom smere niernu, aby mohla zostať dostatočne voľná. Ak sa okamžite nepoužije, je vhodné ich pripraviť vetranou plachtou z prírodného materiálu (nie umelohmotného). Na seba môžu ukladať maximálne dva baliky. Treba dbať na to, aby prepravné dráhy ležali na sebe. Pri plošnej vlhkosti bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká v priestrebnostiach mŕtvic na pozinkovaných častiach žltá hrdz'. Pri hliníkových súčiastkach musíte predísť, či je hliník na dotyk súdiť! Ak tomu to tak je, skladajte hliníkové diely v chladiacom uzavretom priestore bez prievanu, aby sa hliník mohol pomaly ohrievať. Ak sa to neobzrie, vznikne na hliníku „dema studinová korózia“! Dokonca pri materiáloch dodaných celistvých plastovou vonkajšou vrstvou po dlhom čase nesprávneho skladovania dôjde k vytvoreniu krútkov kovového povrchu. Odstráňte akékoľvek ručenie za takého skúšky. Prvky vodorovných plechov, napríklad na ukončení pravej, zavesiť pred koniec. Zariadenie so všeobecným namáhaním, ktoré sa musí úplne pozorne použiť na iné alebo porovnať. Pri montáži na strechu a vonkajších hardvých budovy treba postupovať podľa platných predpisov. Všetky diely preskúmať na stavbe sa môže uskutočniť iba s pomocou zdvihacích pomôcok, aby boli chránené plastové nálety alebo vrstvy z rúna.

Ochranná fólia

Nepoškodenú ochrannú fóliu treba odstrániť ihneď po montáži, resp. najskôr však ihneď po dodaní. Ochrannú fóliu treba chrániť pred UV žiarením. Pri extrémnych teplotách (nad +25 °C a pod +1 °C) sa už nedajú ochranné fólie odstrániť. Toto platí aj pre ploché plechy! Ekologické PE fólie môžu zvládnuť bez problémov.

Montáž

Všeobecne by sa malo pri montáži protilehlých plechov a sendvičových prvkoch pracovať iba v pracovných ukončeniach. Staviteľní prvky s metalickým povrchom a prvky z tohto hliníka sa musia ukladať v rovnakom pozdĺžnom smere! Vlhkosť je smerom šípku (pozdĺžny smer) a preneste ju na všetky prvky!

Dodržiajte naše montážne odporúčania a prípadné odlišnosti smernice.

SMER UKLADANIA

www.kjg.eu

ZVIT FALZ LESK – ZVITOK – POZINK FARBENÝ



Menovitá veľkosť v mm		625x0,55		625x0,55		625x0,60			
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	75 kg	450 kg	150 kg	900 kg	–	250 kg		
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH		
1. skupina farieb	TM	039224	€	039231	€	–			
	AN	038739	€	038746	€	038753	€		
	IC	038890	€	038906	€	–			
	OC	039088	€	039095	€	–			
2. skupina farieb	MH	038975	€	038982	€	–			
	SB	–		–		–			
	BH	038852	€	038869	€	–			
	PS	039163	€	039170	€	–			
3. skupina farieb	MM	–		–		–			
	MZ	–		–		–			
	MOT	–		–		–			
	TZ	–		–		–			
	BHT	–		–		–			

001

POKRAČOVANIE: ZVIT FALZ LESK – ZVITOK – POZINK FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55		625x0,50		625x0,55			
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	–	250 kg	–	500 kg	–	500 kg		
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH		
1. skupina farieb	TM	039248	€	039255	€	039262	€		
	AN	038760	€	038777	€	038784	€		
	IC	038913	€	038920	€	038937	€		
	OC	039101	€	039118	€	039125	€		
2. skupina farieb	MH	038999	€	039002	€	039019	€		
	SB	039217	€	–		–			
	BH	038876	€	–		038883	€		
	PS	039187	€	–		039194	€		
3. skupina farieb	MM	039057	€	–		–			
	MZ	039071	€	–		–			
	MOT	039064	€	–		–			
	TZ	039316	€	–		–			
	BHT	–		–		–			

001

ZVIT FALZ LESK – ZVITOK – POZINK OBOJSTRANNE FARBenÝ



Menovitá veľkosť v mm		625x0,55		625x0,55							
Balenie v kg											
Kartón	Paleta	–	250 kg	–	500 kg						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	039279	€	039286	€						
	AN	038791	€	038814	€						
	IC	038944	€	038951	€						
	OC	039132	€	039149	€						
2. skupina farieb	MH	039026	€	039033	€						
	SB	–		–							
	BH	–		–							
	PS	–		–							
3. skupina farieb	MM	–		–							
	MZ	–		–							
	MOT	–		–							
	TZ	–		–							
	BHT	–		–							

002

POKRAČOVANIE: ZVIT FALZ LESK – ZVITOK – POZINK OBOJSTRANNE FARBenÝ

Menovitá veľkosť v mm		670x0,55		670x0,55							
Balenie v kg											
Kartón	Paleta	–	250 kg	–	250 kg						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	–		–							
	AN	038807	€	038821	€						
	IC	–		–							
	OC	–		–							
2. skupina farieb	MH	–		–							
	SB	–		–							
	BH	–		–							
	PS	–		–							
3. skupina farieb	MM	–		–							
	MZ	–		–							
	MOT	–		–							
	TZ	–		–							
	BHT	–		–							

002



ZVIT FALZ MATT – ZVITOK – POZINK FARBENÝ MATT

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55		625x0,55							
Balenie v kg											
Kartón	Paleta	–	250 kg	–	500 kg						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	039293	€	039309	€						
	AN	038838	€	038845	€						
	IC	038968	€	–	€						
	OC	039156	€	–	€						
2. sk. farieb	MH	039040	€	–	€						
	PS	039200	€	–	€						

003



ZVIT FAMA LESK – ZVITOK POZINK FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55							
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	500 kg						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	038708	€						
	AN	038623	€						
	IC	038654	€						
	OC	038685	€						

004



ZVIT FAMA LESK – ZVITOK POZINK OBOJSTRANNE FARBENÝ

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55							
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	500 kg						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	038715	€						
	AN	038630	€						
	IC	038661	€						
	OC	039323	€						

005



ZVIT FAMA MATT – ZVITOK POZINK FARBENÝ MATT

Menovitá veľkosť v mm		625x0,55							
Balenie v kg									
Kartón	Paleta	-	500 kg						
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH						
1. skupina farieb	TM	038722	€						
	AN	038647	€						
	IC	038678	€						
	OC	038692	€						

006

HZVIT FALZ MATT – ZVITOK K13 HLINÍK FARBENÝ MATT



Hydro



Menovitá veľkosť v mm		650x0,70		650x0,70		650x0,70					
Balenie v kg											
Kartón	Paleta	–	450 kg	–	250 kg	–	500 kg				
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH				
1. skupina farieb	AN	043955	€	043962	€	043979	€				
	TM	044013	€	044020	€	044037	€				
	SS	043986	€	043993	€	044006	€				
	ZH	–	–	–	–	–	–				
	BH	–	–	–	–	–	–				
	MH	–	–	–	–	–	–				
	IC	–	–	–	–	–	–				
	OC	052131	€	052148	€	052155	€				
	MZ	–	–	–	–	–	–				
2. skupina farieb	B	–	–	–	–	–	–				
	ZS	052162	€	052179	€	052186	€				
	HM	–	–	–	–	–	–				
	OZ	–	–	–	–	–	–				
	BHT	–	–	–	–	–	–				

007

HZVIT FALZ LESK – ZVITOK K14 HLINÍK FARBENÝ

ADITYA BIRLA



NOVELIS



Menovitá veľkosť v mm		500x0,70		500x0,70		500x0,70					
Balenie v kg											
Kartón	Paleta	–	450 kg	–	250 kg	–	500 kg				
Obj. číslo / Cena			Cena s DPH		Cena s DPH		Cena s DPH				
1. skupina farieb	AN	041562	€	041678	€	041760	€				
	TM	041654	€	041746	€	041838	€				
	SS	041579	€	041739	€	041784	€				
	ZH	043870	€	043887	€	043894	€				
	BH	041593	€	041692	€	041807	€				
	MH	041616	€	041715	€	041821	€				
	IC	041609	€	041708	€	041814	€				
	OC	041630	€	041722	€	041777	€				
	MZ	041623	–	–	–	–	–				
2. skupina farieb	B	041586	€	041685	€	041791	€				
	ZS	041661	€	041753	€	041845	€				
	HM	–	–	–	–	–	–				
	OZ	041647	€	–	–	–	–				
	BHT	–	–	–	–	–	–				

008

**NPRP – NEREZOVÁ PRÍPONKA PEVNÁ**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRP 25	500 ks	40.000 ks	001238	0,114 €
NPRP 28	500 ks	40.000 ks	001245	0,120 €
NPRP 32	500 ks	40.000 ks	001252	0,144 €

009

**NPRPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA POSUVNÁ 55**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRPO 25 / 55	500 ks	20.000 ks	001276	0,228 €
NPRPO 28 / 55	500 ks	20.000 ks	001290	0,288 €
NPRPO 32 / 55	500 ks	20.000 ks	001313	0,300 €

010

**NPRPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA POSUVNÁ 70**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRPO 25 / 70	400 ks	–	001283	0,672 €
NPRPO 28 / 70	400 ks	–	001306	0,828 €
NPRPO 32 / 70	400 ks	–	001320	0,900 €

011

**NPRN – NEREZOVÁ PRÍPONKA NOHAVICOVÁ**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRN	100 ks	–	001214	0,240 €

012

**NPRNPO – NEREZOVÁ PRÍPONKA NOHAVICOVÁ POSUVNÁ**

Menovitá veľkosť v mm	Balenie v ks		Objednávkové číslo	Cena s DPH
NPRNPO	100 ks	–	001221	0,720 €

013